



Für Sicherheits-
behältnisse jeder Art

EloStar® Master GS

Das dreistufige Hochsicherheitsschloss
wächst mit Ihren Aufgaben!

EloStar® Master GS

Heute als Basis-Variante nutzen und später updaten – ohne Hardwaretausch vor Ort!

EloStar® Master GS kommt als echtes **Multitalent** daher. Mit der Basis-Variante erhalten Sie ein erstklassiges Schloss-System für den gängigen Gebrauch an Sicherheitsbehältnissen jeder Art. Erweiterte Funktionalitäten lassen sich je nach Bedarf in zwei Update-Stufen ergänzen.

Denn: **Für die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern** benötigen Sie häufig ein modernes Einmalcode-Verfahren. Eine nachträgliche Umstellung auf ein derartiges Schloss-System ist normalerweise mit einem aufwändigen und teuren Umbau verbunden. **Mit dem EloStar® Master GS sparen Sie diese Kosten und Mühen!** Erweitern Sie Ihr Schloss je nach Bedarf ganz simpel über Updates mit Lizenz-Key-Verfahren.

Ausgezeichneter Einstieg mit der Option auf mehr!



Hochwertiges
Schloss-System als
Basis



Update-Optionen
für Einmalcode-
Funktionalitäten



Leistungserweiterung
ohne Hardware-Tausch



Ideal für Zusammenarbeit
mit einem oder mehreren
Dienstleistern

Ausgezeichnete Leistungen von Anfang an!

Mit diesen Highlights überzeugt das **EloStar® Master GS** bereits in der Basis-Variante:



SICHERHEITSKLASSE 2(CEN B)

- Zertifizierte Verschlussmechanik: VdS-Klasse 2, ECB•S B, UL
- Sperreinrichtung und Überfallmelder nach VdS-Klasse C
- Standardmaße für den Einbau im Safe (ab Werk oder als Nachrüstung)
- Anbindung an Einbruchmeldeanlagen (EMA)
- Schlossriegelüberwachung für Offen-/Geschlossen-Stellung
- Optional: automatische Schließung

Stufe 3 – Update

+ Mehrnutzerbetrieb durch parallele Einmalcodeerzeugung und getrennte Benutzerstruktur

Für Zusammenarbeit mit mehreren Wert- oder Servicedienstleistern

Stufe 2 – Update

+ Flexibler Einmalcode-Betrieb:

■ Zahlencode (manuell) inkl. verschiedener Kombinationen

oder

■ QR-Code-Scan (automatisiert)

+ Einmalfreigaben für Service-Einsätze

Für Zusammenarbeit mit einem Wertdienstleister

Für den Eigenbedarf

Stufe 1 – Basis

Elektronisches Hochsicherheitsschloss mit umfangreichen Grundfunktionen

Motorschloss	■
Sicherheitsklasse	VdS 2 (B)
Individuelle Benutzermatrix	■
Managercode/Systemcode	■
Mastercode	1
Usercode	99
Physischer Code-Träger: Chipkarte	100
Servicecode	■
Schnellöffnungscodes	■
Bedrohungsalarm	■
Ext. Freigabe/Sperre	■
Manipulationssperre	■
4-Augen-Prinzip (Öffnung/Konfiguration)	■
Protokoll/Datum und Uhrzeit	3000

PC-Software (optional/empfohlen)	TwinComm USB
Notstromversorgung via Batterien	■
Netzteilanschluss	■
Zeitprogramme	■
Teilsperzeiten	■
Öffnungsverzögerung	■
Sperrzeit	■
Mehrschlossbetrieb	2
Sperreinrichtung für Alarmanlagen	■
Parallelcode	■
Automatisches Schließen	■
Sprachen voreingestellt	DE / EN / FR
Riegelhub	15 mm



Designed To Protect

Kontaktieren Sie uns!

INSYS locks
Eine Marke der INSYS MICROELECTRONICS GmbH

Hermann-Köhl-Str. 22
D-93049 Regensburg

T +49 941 58692-555
F +49 941 58692-45
info@insys-locks.de
www.insys-locks.com